Samoveanca

Vass4R02s456-460



INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

2463Mtp1

4-28A10
4 R2 s456-460
Samoveanca

4 - 28A10

Samovéanca





Miller : 0 1 2 3 4 5

Désignation : Samoveanca

Clos 4 Planche 28 Rang A Souche 10

Vigueur : 4

Date de Véraison : 30.7.65

Date de Maturité : 13.9.65 +4

Pourriture 1

GRAPPE : G - M - P - L - M - C. (grappes ramassées)

BAIE : TG - (G) - M - P (22 à 22)

Bl. - (Gr) - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 1 saveur : (s) - m - ar - fox. herb.

s 2 2 disc - (sph). - ell. - Ov -

obov. - cyl. - fus.

s 3 0

s 4 0 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 4 jus : inc. - ~~coloré~~

Pédoncule : (L) - (M) - C-

DESIGNATION : Samoveanca

CLOS 4 PLANCHE 28 RANG A SOUCHE 10

Vigueur : 3,5

Port : (érig) - 1/2 érig - couché.

Date de véraison : 27.7.66

Date de maturité : 6/9/66 +4

Pourriture : 1

Pédoncule : L

Millerandage : 0

GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - C. (14)

BAIE : (TG) - (G) - M - P. (24.22)

disc. - sph. - (ell.) - ov. ?

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - (Rs) - Rg - N.

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 8

s 2 6

s 3 5 avec pépins - apyrène.

s 4 4 Jus : inc. - coloré.

s 5 8

DESIGNATION : Samoveanca

CLOS 4 PLANCHE 28 RANG A SOUCHE 10

Vigueur : 3

Port : érig - (1/2 érig) - couché.

Date de véraison : 2.8.67

Date de maturité : 25.9.67 +6

Pourriture : 0

Pédoncule : L

Millerandage : 0

GRAPPE : (G) - (M) - P : L - M - (C). (18)

BAIE : TG - (G) - M - P. (20 à 20)

disc. - (sph.) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - (Gr) - Rs - Rg - N.

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 15

s 2 12

s 3 30 avec (pépins) - apyrène.

s 4 12 Jus : (inc.) - coloré.

s 5 22

Année : 1965

Emplacement ...4-28A10....... Désignation ...Samovéanca......

	Nombre total	DATES						
		26,3						
1	6	4 x						
2	6	4 x						
3	4	3 x						
4	7	5 x						
5	7	4 x						

7 | 30
2

D le 26.3.65 x -2

Année : 1966

Emplacement .d4P28A10........ Désignation ....Samovéanca....

	Nombre total	DATES						
		5-3	11.3					
1	4	1	4 x					
2	5		4 x					
3	5		3 x					
4	4	3 x	4 x					
5	5		3 x					

D le 8-3-1966 -4

31 | 23
80 13

Année : 1967

Emplacement ....4:28A10.............. Désignation ......Samoveanca..........

	Nombre total	DATES							
		10-3	15-3-						
1	6	2	3 x						
2	6	0	1						
3	8	1	4 x						
4	6	2	5 x						
5	8	0	6 x	Dk	14-3-67 +1				

91 | 34
230 | 27

Désignation : Samoveanca
Emplacement : 4.28A10 s1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) - lgt cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé (3) lct 2 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) 3 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes
Mai 65

Samoveǫnca
Gouchen

Désignation :
Emplacement : 4.28 A 10 A.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo : mai 65

Désignation : Samoveanca
Emplacement : 4.28 A 10 s. 2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo
Juin 65

Désignation : Samoveanca
Emplacement : 4.28A10 S2

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sêteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sêteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sêteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sêteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Lenne 8.65

Emplacement : 4.28 A10 A.2

Désignation : Samovéanca

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) 15 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) à - long (9).

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) 23x23 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris (2) - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo 8.65

Dénomination ....Samoreanca........

Planche ....4.28 A 10.... Côté .... Rang .... souche (1)-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....10.......... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65

Nº d'ordre : 2463-01 Désignation : Samoveanca

Origine :

Emplacement : cl 4 pl 28 A10

8 - Angle des nervures .... (1) - (2) - 3. ☿
9 - L_1/L .... (1) - 2 - 3.
10 - L_2/L .... (1) - 2.
11 - Lobes .... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - (1) - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) .... (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - (7) - (8).
16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B .... 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. .... 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~X~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... (1) - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 72